

# 奈米標章使用證書

證書編號:(111) 奈證字第024號

#### 茲據 凱撒衛浴股份有限公司

申請奈米標章經核與「台灣奈米技術產業發展協會奈米標章產品驗證制度作業要點」規定相符,特予證明並摘錄證明事項如下:

(一) 廠商名稱:凱撒衛浴股份有限公司

(二) 廠商編號:028

(三) 地址:新北市三重區興德路111-8號7樓(申請)/

越南同奈省仁澤縣仁澤1工業區(生產)

(四) 負責人姓名: 蕭俊祥

(五) 認可產品: 奈米表面處理抗污衛生陶瓷器

(六) 產品名稱、型號、<mark>認可產品編號及功效:詳如奈米標章使用證書</mark>附頁,

共五頁。

(七) 認可有效期間:自民國111年07月01日

至民國112年06月30日



台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日



#### 奈米標章使用證書附頁一

證書編號:(111) 奈證字第024號

(一) 廠商名稱:凱撒衛浴股份有限公司

(二) 認可產品: 奈米表面處理抗污衛生陶瓷器

(三)產品名稱、型號、認可產品編號及功效:

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
	C1358	01919	. /
	C1458	01920	
	CF1347	01925	
	CF1447	01926	
	CA1380	01935	
	CF1475	01938	符合「TN-008系
	CPT1503	01941	米表面處理抗? 衛生陶瓷器驗證
	CPT1502	01942	規範」之要求,
	CPT1501	01943	(1)耐久性測詞
	CF1356	01944	(耐刷洗性
	CF1456	01945	前,水接角 角大於100°
	CA1390	01946	以上,污迹
	C1352	01947	殘留比例/
	C1379	01948	於 1%, 濃和
99 MB EF 13	C1479	01949	污物污染药
單體馬桶	CA1381	01950	留比例小方 1%。
	CF1378	01952	(2)耐久性(耐原
	CF1478	01953	洗性)測試
	C1353	02816	刷洗2,00
	C1453	02817	週期機後,25 100° 染水 100° 染水 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
	CF1382	02820	
	CP1504	02821	
	CP1506	02822	
	CF1344	02823	
	CF1444	02824	小於5%。
	C1364	02825	
	C1464	02826	
	CF1342	02827	
	CF1442	02828	
	C1680	02829	

		100	20 Sat 10
產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
	C1385	02830	
	C1650	02831	
	C1383	03045	
	C1384	03046	
	C1561	03047	And the state of the state of
	CF1394	03145	符合「TN-008奈
	CF1375-PW	03146	米表面處理抗污 衛生陶瓷器驗證
90 km EE 12	CF1374-PW	03147	規範」之要求,
單體馬桶	CF1474-PW	03148	(1)耐久性測試
	C13170	03218	(耐刷洗性)
	C14170	03219	前,水接觸
	CF1494	03220	角大於100° 以上,污染
	C1386	03221	殘留比例小
	CF1354	03222	於1%,濃稠
	CF1454	03223	污物污染殘
	CF1395	03519	留比例小於 1%。
	CF1240	01955	(2)耐久性(耐刷
	CF1340	01956	洗性)測試:
	CF1345	01960	刷洗2,000
	CF1346	01961	週期後,水
	CF1446	01962	— 接觸角大於 → 100°以上,
	CT1323	01963	污染殘留比
	CT1325	01964	例外於1%,
二件式馬桶	CT1425	01965	濃稠污物污
	CF1325	01966	上
	CF1425	01967	小旅5%。
	CT1326	01968	
	CT1326	01969	
	CB1326	01909	חות
		01970	210
	CB1426 U	019/1	With Mark

# 台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日



#### 奈米標章使用證書附頁二

證書編號:(111) 奈證字第024號

(一) 廠商名稱:凱撒衛浴股份有限公司

(二) 認可產品: 奈米表面處理抗污衛生陶瓷器

(三)產品名稱、型號、認可產品編號及功效:

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
	CF1330	01972	. 7
	CF1331	01973	
	CF1431	01974	
	CF1338	01975	
	CPT1332	01976	
	CP1333	01977	符合「TN-008奈
	CF1440	01978	米表面處理抗污 衛生陶瓷器驗證
	CT1026	01980	規範」之要求,
	CF1348	01984	(1)耐久性測試
	CF1448	01985	(耐刷洗性)
	CF1341	01986	前,水接觸 角大於100°
	CF1441	01987	以上,污染
	CF1349	01988	殘留比例小
	CF1449	01989	於 1%, 濃稠
一件士匡坛	CT1325J	01990	污物污染殘 留比例小於 1%。 (2)耐久性(耐晶 洗性)測試:
二件式馬桶	CT1425J	01991	
	CF1325J	01992	
	CF1425J	01993	
	CF1151	01994	刷洗2,000
	CF1351	01996	週期後,水於 100°染於1%, 100°染於1%, 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
	CF1530U	02832	
	CF1530N	02833	
	CF1551U	02834	
	CF1551N	02835	
	CF1551P	02836	小於5%。
	CF1545U	02837	
	CF1545N	02838	
	CF1545P	02839	
	C1649	02840	
	CJU1550	02841	

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
	CJN1550	02842	
	CJP1550	02843	
	CJP1550A	02844	
	CJP1550B	02845	
	CJN1550A	02846	And the same
	CJN1550B	02847	符合「TN-008奈
	CJU1550A	02848	米表面處理抗污 衛生陶瓷器驗證
二件式馬桶	CJU1550B	02849	規範」之要求,
—什 八 而 佣	CT1423	02850	(1)耐久性測試
	CF1320-PW	03149	(耐刷洗性)
	CF1320-BI	03150	前,水接觸 角大於100°
	CF1420-PW	03151	以上,污染
	CF1420-BI	03152	殘留比例小
	CTH1325	03520	於1%,濃稠
	CTH1425	03521	污物污染殘 留比例小於
	CF1540	03522	1%。
	C1230	01998	(2)耐久性(耐刷
	CS1230	01999	洗性)測試:
	C1250	02000	刷洗 2,000
	CT1250	02001	週期後,水   接觸角大於
蹲式馬桶	C1280	02003	100°以上,
	CS1280	02004	污染殘留比
	C1290 CT	D 02005	例小於1%,
	C1230B	03523	┃━濃稠污物污 ┃ 染殘留比例
	C1250B	03524	小於5%。
面盆	L2155	02006	TTT
	L2230	02007	oic E
	L2360\$	02011	
	L2560	02012	DIG
	L5121   U	02015	(ich
	<b>19</b> .9.	1111	1112

# 台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日



### 奈米標章使用證書附頁三

證書編號:(111) 奈證字第024號

(一) 廠商名稱:凱撒衛浴股份有限公司

(二) 認可產品: 奈米表面處理抗污衛生陶瓷器

(三)產品名稱、型號、認可產品編號及功效:

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
	LF5024	02019	
	LF5026	02020	
	LF5028	02021	
	LF5030	02022	
	LF5032	02023	
	L5119	02024	符合「TN-008奈
	LF5236	02029	米表面處理抗污衛生陶瓷器驗證
	LF5240	02030	規範」之要求,
	LF5302	02033	(1)耐久性測試
	LF5304	02034	(耐刷洗性)
	LF5306	02035	前,水接觸 角大於100°
	LF5312	02038	以上,污染
	LF5314	02039	殘留比例小
	LF5316	02040	於1%,濃稠
面盆	LF5318	02041	污物污染残 留比例小於 1%。
山流	LF5320	02042	
	LF5338	02044	(2)耐久性(耐刷
	L2220	02045	洗性)測試:
	L2150	02046	刷洗 2,000
	L5018	02049	週期後,水 接觸角大於
	L5020	02050	100°以上,
	L5113	02052	污染殘留比
	L5115	02053	例小於1%,
	L5222	02055	濃稠污物污 染殘留比例
	LF5232	02056	小於5%。
	LF5238	02057	
	L2014	02058	
	L5215	02059	
	LF5252	02061	
	LF5254	02062	

<b>東</b> 口夕城	型號/規格	到可多口编辑	かんとするなる
產品名稱		認可產品編號	性能功效說明
	LF5256	02063	
	LF5258	02064	
	LF5239R	02066	
	LF5239S	02067	
	LF5324	02068	/π Λ Γ τυ 000 <del>/</del> π
	LF5036	02069	符合「TN-008奈 米表面處理抗污
	LF2270	02070	衛生陶瓷器驗證
	LF2015A	02071	規範」之要求,
	L5125	02072	(1)耐久性測試
	LF5016	02851	(耐刷洗性)
	LF5017	02852	前, 水接觸 角大於100°
	LF5118	02853	以上,污染
	LF5128	02854	殘留比例小
	LF5130	02855	於 1%,濃稠
	LF5038	02863	污物污染殘
面盆	LF5253	02864	留比例小於
	LF5120	02865	(2)耐久性(耐刷
	LF5255	02867	洗性)測試:
	LF5257	02868	刷洗2,000
	LF5019	02869	週期後,水
	LF5380	02870	— 接觸角大於 → 100°以上,
	LF5382	02871	污染殘留比
	LF5384	02872	例小於1%,
	LF5386	02873	濃稠 污物污
	LF5388	02874	— 染殘留比例
	LF5260	02875	小於5%。
	LF5260	02876	
	LF5362	02877	o G
	LF5368	02878	010
	LF5370	02879	ψ <b>h</b>

# 台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日



### 奈米標章使用證書附頁四

證書編號:(111) 奈證字第024號

(一) 廠商名稱:凱撒衛浴股份有限公司

(二) 認可產品:奈米表面處理抗污衛生陶瓷器

(三)產品名稱、型號、認可產品編號及功效:

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
	LF5372	02880	
	LF5374	02881	
	LF5376	02882	
	LF5019S	02883	
	LF2270S	02884	V A-
	L2560S	02885	符合「TN-008奈 米表面處理抗污
	L2230S	02886	(本衣山風 注
	L2220S	02887	規範」之要求,
	L2220D	02888	(1)耐久性測試
	L2155S	02889	(耐刷洗性)
	L2155D	02890	前,水接觸 角大於100°
	L2150S	02891	以上,污染
	L2150D	02892	殘留比例小
	L2150H	02893	於1%,濃稠
面盆	L2150DH	02894	污物污染残留比例小於 1%。
曲流	L2140S	02895	
	L2140D	02896	(2)耐久性(耐刷
	L2140H	02897	洗性)測試:
	L5018S	02898	刷洗 2,000
	L5018D	02899	週期後,水 接觸角大於
	LF5126	02900	100°以上,
	LF5259	03048	污染殘留比
	L2152S	03117	例小於1%,
	L2152D	03118	濃稠污物污 染殘留比例
	L2152H	03119	小於5%。
	L2152DH	03120	
	L2365S	03121	
	L5261	03122	
	L5216	03123	
	LF5239L	03153	

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
	L5019	03154	
	LF5040	03155	
	LF5261	03156	
面盆	L5221	03224	
	LF5127	03225	Company of the Company
	LF5240	03525	符合「TN-008奈
	LF5263	03526	米表面處理抗污 衛生陶瓷器驗證
	U0210	02077	規範」之要求,
	U0261	02080	(1)耐久性測試
	U0262	02081	(耐刷洗性)
	U0291	02083	前,水接觸 角大於100°
	UA0295	02086	以上,污染
	UA0283	02087	殘留比例小
	U0282	02088	於 1%, 濃稠
	U0296	02089	污物污染殘 留比例小於
	U0231	02090	1%。
	U0240	02093	(2)耐久性(耐刷
	U0285	02094	洗性)測試:
小便斗	U0221	02095	刷洗2,000
	UA0287	02096	週期後,水   接觸角大於
	UF0265	02097	100°以上,
	UF0286	02098	污染殘留比
	U0230	02099	例小於1%,
	UMP0287	02100	┃ 濃稠污物污 ┃ 染殘留比例
	UMP0283	02101	<b>小於5%。</b>
	UMP0295	02102	
	U0284	02901 P	
	U0288	02902	
	U0264	02903	D G 🚾
	U02661 U1	02904	(ide
V.	- 9	1111	1144

# 台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日



## 奈米標章使用證書附頁五

證書編號:(111) 奈證字第024號

(一) 廠商名稱:凱撒衛浴股份有限公司

(二) 認可產品: 奈米表面處理抗污衛生陶瓷器

(三)產品名稱、型號、認可產品編號及功效:

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
	U0252	02905	符合「TN-008奈
	U0267	02906	米表面處理抗污
	U0232	03049	衛生陶瓷器驗證
	U0233	03050	規範」之要求,
	U0289	03051	(耐刷洗性)
	U0237	03124	前,水接觸
小便斗	U0239	03125	角大於100°
	U0211	03157	以上・污染 <b>殘留比例</b> 小
	UA0234	03226	於 1%,濃稠
	UA0237	03227	污物污染殘
	U0234	03238	留比例小於
	U0235	03239	1% •
	UMP0284	03240	(2)耐久性(耐刷洗件)測試:
	以下空白		利 利 期 期 所 100° 以 及 的 形 为 以 残 的 的 。 没 来 於 为 上 留 的 。 一 的 。 一 形 污 。 的 。 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一 、 一



台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日