



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書

證書編號：(111) 奈證字第025號

茲據 凱撒衛浴股份有限公司

申請奈米標章經核與「台灣奈米技術產業發展協會奈米標章產品
驗證制度作業要點」規定相符，特予證明並摘錄證明事項如下：

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
- (二) 廠商編號：028
- (三) 地址：新北市三重區興德路111-8號7樓(申請) /
越南同奈省仁澤縣仁澤1工業區(生產)
- (四) 負責人姓名：蕭俊祥
- (五) 認可產品：奈米抗菌製品
- (六) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：詳如奈米標章使用證書附頁，
共五頁。
- (七) 認可有效期間：自民國111年07月01日
至民國112年06月30日



台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日
移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁一

證書編號：(111) 奈證字第025號

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
 (二) 認可產品：奈米抗菌製品
 (三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
單體馬桶	C1358N	01733	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。	單體馬桶	C1385N	02921	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	C1458N	01734			C1650N	02922	
	CF1347N	01739			C1383N	03052	
	CF1447N	01740			C1384N	03053	
	CA1380N	01749			C1561N	03054	
	CF1475N	01752			CF1394N	03158	
	CPT1503N	01755			CF1375N-PW	03159	
	CPT1502N	01756			CF1374N-PW	03160	
	CPT1501N	01757			CF1474N-PW	03161	
	CF1356N	01758			C13170N	03228	
	CF1456N	01759			C14170N	03229	
	CA1390N	01760			CF1494N	03230	
	C1352N	01761			C1386N	03231	
	C1379N	01762			CF1354N	03232	
	C1479N	01763			CF1454N	03233	
	CA1381N	01764			CF1395N	03527	
	CF1378N	01766			CF1240N	01769	
	CF1478N	01767			CF1340N	01770	
	C1353N	02907			CF1345N	01774	
	C1453N	02908			CF1346N	01775	
	CF1382N	02911			CF1446N	01776	
	CP1504N	02912			CT1323N	01777	
	CP1506N	02913			CT1325N	01778	
CF1344N	02914	CT1425N	01779				
CF1444N	02915	CF1325N	01780				
C1364N	02916	CF1425N	01781				
C1464N	02917	CT1326N	01782				
CF1342N	02918	CT1426N	01783				
CF1442N	02919	CB1326N	01784				
C1680N	02920	CB1426N	01785				
				二件式馬桶			

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁二

證書編號：(111) 奈證字第025號

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
 (二) 認可產品：奈米抗菌製品
 (三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
二件式馬桶	CF1330N	01786	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。	二件式馬桶	CJN1550N	02933	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	CF1331N	01787			CJP1550N	02934	
	CF1431N	01788			CJP1550AN	02935	
	CF1338N	01789			CJP1550BN	02936	
	CPT1332N	01790			CJN1550AN	02937	
	CP1333N	01791			CJN1550BN	02938	
	CF1440N	01792			CJU1550AN	02939	
	CT1026N	01794			CJU1550BN	02940	
	CF1348N	01798			CT1423N	02941	
	CF1448N	01799			CF1320N-PW	03162	
	CF1341N	01800			CF1320N-BI	03163	
	CF1441N	01801			CF1420N-PW	03164	
	CF1349N	01802			CF1420N-BI	03165	
	CF1449N	01803			CTH1325N	03528	
	CT1325JN	01804			CTH1425N	03529	
	CT1425JN	01805		CF1540N	03530		
	CF1325JN	01806		蹲式馬桶	C1230N	01812	
	CF1425JN	01807			CS1230N	01813	
	CF1151N	01808			C1250N	01814	
	CF1351N	01810			CT1250N	01815	
	CF1530UN	02923			C1280N	01817	
	CF1530NN	02924			CS1280N	01818	
	CF1551UN	02925			C1290N	01819	
CF1551NN	02926	C1230BN	03531				
CF1551PN	02927	C1250BN	03532				
CF1545UN	02928	面盆	L2155N		01820		
CF1545NN	02929		L2230N	01821			
CF1545PN	02930		L2360NS	01825			
C1649N	02931		L2560N	01826			
CJU1550N	02932		L5121N	01829			

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁三

證書編號：(111) 奈證字第025號

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
 (二) 認可產品：奈米抗菌製品
 (三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
面盆	LF5024N	01833	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。	面盆	LF5256N	01877	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	LF5026N	01834			LF5258N	01878	
	LF5028N	01835			LF5239RN	01880	
	LF5030N	01836			LF5239SN	01881	
	LF5032N	01837			LF5324N	01882	
	L5119N	01838			LF5036N	01883	
	LF5236N	01843			LF2270N	01884	
	LF5240N	01844			LF2015AN	01885	
	LF5302N	01847			L5125N	01886	
	LF5304N	01848			LF5016N	02942	
	LF5306N	01849			LF5017N	02943	
	LF5312N	01852			LF5118N	02944	
	LF5314N	01853			LF5128N	02945	
	LF5316N	01854			LF5130N	02946	
	LF5318N	01855			LF5038N	02954	
	LF5320N	01856			LF5253N	02955	
	LF5338N	01858			LF5120N	02956	
	L2220N	01859			LF5255N	02958	
	L2150N	01860			LF5257N	02959	
	L5018N	01863			LF5019N	02960	
	L5020N	01864			LF5380N	02961	
	L5113N	01866			LF5382N	02962	
	L5115N	01867			LF5384N	02963	
	L5222N	01869			LF5386N	02964	
	LF5232N	01870			LF5388N	02965	
	LF5238N	01871			LF5260N	02966	
	L2014N	01872			LF5364N	02967	
	L5215N	01873			LF5362N	02968	
LF5252N	01875	LF5368N	02969				
LF5254N	01876	LF5370N	02970				

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁四

證書編號：(111) 奈證字第025號

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
 (二) 認可產品：奈米抗菌製品
 (三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明	產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
面盆	LF5372N	02971	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。	面盆	L5019N	03167	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期/450克/海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	LF5374N	02972			LF5040N	03168	
	LF5376N	02973			LF5261N	03169	
	LF5019NS	02974			L5221N	03234	
	LF2270NS	02975			LF5127N	03235	
	L2560NS	02976			LF5240N	03533	
	L2230NS	02977			LF5263N	03534	
	L2220NS	02978			U0210N	01891	
	L2220ND	02979			U0261N	01894	
	L2155NS	02980			U0262N	01895	
	L2155ND	02981		U0291N	01897		
	L2150NS	02982		JA0295N	01900		
	L2150ND	02983		JA0283N	01901		
	L2150NH	02984		U0282N	01902		
	L2150NDH	02985		U0296N	01903		
	L2140NS	02986		U0231N	01904		
	L2140ND	02987		U0240N	01907		
	L2140NH	02988		U0285N	01908		
	L5018NS	02989		U0221N	01909		
	L5018ND	02990		JA0287N	01910		
	LF5126N	02991		JF0265N	01911		
	LF5259N	03055		JF0286N	01912		
	L2152NS	03128		U0230N	01913		
L2152ND	03129	UMP0287N	01914				
L2152NH	03130	UMP0283N	01915				
L2152NDH	03131	UMP0295N	01916				
L2365NS	03132	U0284N	02992				
L5261N	03133	U0288N	02993				
L5216N	03134	U0264N	02994				
LF5239LN	03166	U0266N	02995				
小便斗							

台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。



奈米標章
nanoMark

奈米標章使用證書附頁五

證書編號：(111) 奈證字第025號

- (一) 廠商名稱：凱撒衛浴股份有限公司
- (二) 認可產品：奈米抗菌製品
- (三) 產品名稱、型號、認可產品編號及功效：

產品名稱	型號/規格	認可產品編號	性能功效說明
小便斗	U0252N	02996	符合「TN-052奈米抗菌製品驗證規範」第II類之要求， (1)耐久性測試(耐刷洗性)前，對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須99%以上。 (2)耐久性(耐刷洗性)測試：耐久性(耐刷洗性)測試：刷洗2,000週期 / 450克 / 海綿，刷洗後對特定金黃色葡萄球菌及大腸桿菌之抗菌率須90%以上。 (3)皮膚刺激性PII值小於2，經口服急性毒性無異常現象。
	U0267N	02997	
	U0232N	03056	
	U0233N	03057	
	U0289N	03058	
	U0237N	03135	
	U0239N	03136	
	U0211N	03170	
	UA0234N	03236	
	UA0237N	03237	
	U0234N	03241	
	U0235N	03242	
UMP0284N	03243		
以下空白			



台灣奈米技術產業發展協會

中華民國 111 年 07 月 01 日

奈米標章原隸屬經濟部工業局，商標註冊第01165517號，為推動產業發展，自中華民國105年12月19日移轉至台灣奈米技術產業發展協會，仿冒必究。